会議 コミュニ ケーショ:

ロビー

倉庫工場

教育 医療 福祉

ミーティング用 チェアー

,」, 折りたたみイス

_{本級} ミーティング用 テーブル

ICT DX ツール

ホワイト ボード 掲示板

ワイヤレスプレゼンテーションキット〈InstaShow〉

ボタン1つで簡単に映像をワイヤレス表示。プラグ&プレイで使いやすく、生産性の高い会議を実現します。



ボタンキットをPCのHDMIまたはUSBボートに差し込み、ボタンをクリックするだけで画面共有可能。 面倒な設定やソフトウェアのインストールは不要です。




主な仕様

土体は稼				
		WDC10	WDC20	
サイズ	親機	W110×H27×D110mm (突起部含まず)	W154×H34×D140mm (突起部含まず)	
	子機	W84.5×H189.5×D19.9mm	W81×H291×D24.2mm	
ビデオ出力(親機)		HDMI 1.4 (映像及び音声) ×1		
接続端子(子機)		HDMI Type A×1、USB Type-A×1 (電源用)		
ペアリング可能台数		1台の親機に対して16台まで	1台の親機に対して32台まで	
分割画面		×	最大4分割	
モバイル機器対応		×	0	
対応OS		Windows、Mac、Chrome、その他OS ※但し、HDMI standard1.4に対応していること		
無線対応エリア ※親機と子機間に遮蔽物なきとき		最大約8mまで	最大約15mまで	
ワイヤレスデータレート		最大867Mbps		

ペーパーレス会議ツール〈MP:eMeeting〉

「会議をもっとスマートに」をコンセプトに、お客様への導入のしやすさを追求したペーパーレス会議ツール。

資料を配布するホスト端末はWindowsPCを利用し、配布資料の保存を制限することで情報漏えいを防止。パッケージ商品なので月額利用料金は不要です。





主な機能

資料への書込み、書込みの共有/メモ機能(付箋): 付箋の貼付け、付箋の共有/モード切替: 発表者モード (資料のページ移動を参加者に同期・書込みの共有も可)・自由閲覧モード (同期せず自由に移動可)/アンケート機能/マルチのS対応(ホスト端末はWindows必須)

注文番号	品 名	仕 様	本体価格(税抜)
801-67	MP:eMeeting アドバンストエディション	接続クライアント数:無制限/資料毎の配布可能ページ数:100枚/資料対応形式:PDF、Word、Excel、PowerPoint	¥380,000
801-68	MP:eMeeting 年間ソフトウェアサポートサービスパック	電話/メールによる対象製品の機能・操作方法に関する質疑応答、アップデート版リリースの際には無償でパージョンアップ	¥36,000/年

コンパクトUSB書画カメラ

回転するカメラヘッドで手元の資料や人物も自由に映せるシンプルでコンパクトな書画カメラ。

WEB会議でのコミュニケーションをサポートします。 ノートPC内蔵のWEBカメラでは難しい、手元で走り 書きしたイラストやメモ書きの共有に便利です。また、 商品を手元で動かしながら、商品の特長や操作方法 を説明するWEBでの営業活動にも有効です。

注文番号	品番	本体価格(税抜)
918-52	0X-1	OPFN
310 02	0/()	OI LIV

●本体サイズ:W317×D108×H375mm (セットアップ時)・約630g ●8 倍デジタルズ―上採用 ●最大 A3サイズまで取り込み可能 ●解像度: 水平100017 本以上、垂直1000TV 本以上 ●音声マイク内蔵 ●外部制御:USB2.0 Type-B×1





手元の資料や立体物も映せます。

レーザーポインター

リーズナブルな レーザーポインター。



注文番号	品番	本体価格(税抜)			
801-10	RX-4N	¥4,800			
光源:可視光赤色半導体レーザー ●波長:650nm出力:1mW未満 ●ビーム径:3m先で長径5mm ●到					

●団出力:1mW末海 ●ビーム径:3m先で長径5m ●到 選距離:50m以内 ●外形寸法:0/13mm×長さ124m ●質量:約45g(電池含む) ●筐体素材:アルミニウム 使用電池:単イアルカリ乾電池2個 ●連続使用約30 時間 ●消費生活用製品安全法適合