

軽量実験用作業台・実験テーブル

均等耐荷重

75・350 kg

RoHS
10物質対応グリーン購入法
適合商品

●組立式●

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。


●試験データ

試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。

薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果
98% 硫酸	○	48% フッ化水素酸	×	10% 過マンガン酸カリウム	○	アセトン	○
65% 硝酸	△	37% ホルムアルデヒド	○	トルエン	○	耐熱温度	180℃以内
37% 塩酸	○	28% 水酸化アンモニウム	○	エチルアルコール	○		
50% リン酸	○	99% 酢酸	○	メチルアルコール	○		

○：変化なし ○：表面が変色するが材質の変化なし △：一部侵される ×：侵される

●トレスパ天板

均等耐荷重
350 kg

軽量実験用作業台・角パイプ・抗菌粉体塗装



KHT-1575


※天面にはオプションオープン架台取付穴が4ヶ所空いています。

●本体色：ダークグレー（半ツヤ）

●オプションキャビネット

●オプション中板

●オプションオープン架台取付例


詳細は
1288
ページをご覧ください中板詳細は
1292
ページをご覧くださいオープン架台詳細は
1277
ページをご覧ください

●耐震固定金具

耐震固定金具詳細は
219
ページをご覧ください

(単位：mm) ●本体寸法

品番	本体有効寸法	
	A	B
KHT-1275	930	
KHT-1575	1230	528
KHT-1875	1530	



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1200×750×800	101311 KHT-1275	24kg	¥ 91,310	¥106,800
1500×750×800	101312 KHT-1575	29kg	¥113,130	¥132,400
1800×750×800	101313 KHT-1875	32kg	¥128,610	¥150,500


均等耐荷重
75 kg

実験テーブル

●ステンレス製

ステンレス SUS304 #400仕上げ

●天板断面図



●SR-094SU使用例



●コンセント付

※3口コンセント
電圧：125V
容量：1500W

ステンレス SUS304

(単位：mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×450×800	031051 SR-094SU	15kg	¥75,190	¥88,000

●3口コンセント付

●キャスター：75φナイロンウレタン車(ステンレス金具)

ステンレス関連製品

ステンレスワゴン
887~
ページをご覧くださいステンレス作業台は
931~
ページをご覧ください

作業台用導電性チェアのご案内

詳細は
1591~1594
ページをご覧ください

●使用事例



●その他、導電性チェアやクリーンルームチェアも豊富に取り揃えております。



TD-E66L-ZBK

SK-825

CL-400

実験用
作業台

薬品庫

オートドライ

静電・
導電マット

マット

手袋

安全靴

ラボ

ジャッキ

クリーン

ブース

導電性

ボックス

サン

ボックス

クリップ

ボード

ポリ容器・

ピーカー

ハンガー

ラック